

検温器 & 消毒液 オートディスペンサー大集合!

Vol.1

検温 & オートディスペンサー式

1

TOA-R-2000/LX-SAD

サーモマネージャーEX&取り
付けキット



サイズ：w370×h1100~1790mm

容量：600ml

電源：ACアダプタ（サーモマネージャー用、付属）、
単三乾電池×4（ディスペンサー用、別売）

説明：サーモマネージャーEXと取付オートディスペン
サーセット。それぞれ単品購入も可能。

2

TM001X

スタンドタイプ、ディスペン
サー一体式



サイズ：w400×d320×h1610mm

容量：1000ml

電源：ACアダプタ（付属）

説明：体温検知、顔認識、音声案内、検知記録、
消毒液オートディスペンサー。マスク、ヘルメット設定
（着用の有無を検知し警告）

3

TM001AX

スタンドタイプ、ディスペン
サー付き



サイズ：w300×d270×h1450mm

容量：1000ml

電源：ACアダプタ（付属）

説明：体温検知、顔認識、音声案内、検知記録、
消毒液オートディスペンサー。マスク、ヘルメット設定
（着用の有無を検知し警告）

4

3R-TMC03SET

サーマルカメラ（本体+トレ
イ+ディスペンサーセット）



サイズ：Φ315×h1050~1550mm

容量：400ml

電源：ACアダプタ（付属）

説明：サーマルカメラ&スタンドに、置き型オートディス
ペンサーと設置台を付属。それぞれ単品購入も可能。

5

kind1

カインドI(非接触体温計 × 消毒液自
動噴霧器 × デジタルサイネージ)



サイズ：h1020~1900mm

容量：1000 or 3000ml

電源：ACアダプタ（付属）

説明：広告コンテンツを画像またはビデオファイルで表
示。検温・手指消毒が可能。

6

31110

オートディスペンサースタン
ドS(体表面温度計付き)



サイズ：w340mm×d300×h1600~1800mm

容量：1000ml

電源：単二乾電池×4（ディスペンサー）、単二乾
電池×4（温度計）各別売

説明：温度は数字のみで表示するタイプ。画像のポス
ターは商品に含まれません。

※当カタログの商品は薬機法で規定される医療用機器としての体温計ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご使用ください

7 KIOSK-006
TOLLGATE MINI スタンド
タイプ



サイズ：w131×d138×h399mm

容量：1300ml

電源：ACアダプター(付属)

説明：本体上部で温度検知可能（手指消毒とは別）。本体のみ（卓上使用も可能）

8 ET-JIN120
非接触型 検査機能付き エチ
ケットウォッシャー



サイズ：w330×d290×h930 or 1323mm

容量：1200ml

電源：単2乾電池×4(別売) or ACアダプター(別売)

説明：消毒と同時検温可能。消毒液の出力は噴霧（スプレー）ではなく滴下（液のまま）です。

9 K9Pro
非接触検温・消毒機



サイズ：w280×d280×h1450mm（最大時。3段階調節）

容量：1000ml

電源：ACアダプター（付属）

説明：12か国音声対応。モバイルバッテリー(別売)使用可能。本体のみ（卓上使用）も可能。

※当カタログの商品は薬機法で規定される医療用機器としての体温計ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご使用ください

オートディスペンサー

10 21599 オートディスペンサースタン ド



サイズ：w300×d340×h1400～1600mm
 容量：1000ml
 電源：単乾電池×4（別売）
 説明：本体色黒色有り（ご相談ください）。ポスターは商品に含まれません。

11 HSS-01BK ファーストハンドサニタイザースタ ンド オートディスペンサー式



サイズ：w310×d310×h1320mm
 容量：600ml
 電源：単三乾電池×4（別売）
 説明：施設の意匠に馴染みやすいデザイン。

12 EAD-1700 電動式アルコール専用ディ スペンサー



サイズ：φ408×h1070～1600mm
 容量：1000ml
 電源：ACアダプター（付属）or 単二乾電池×4（別売）
 説明：アルコール噴射時に手をUVライト(紫色)照射（OFF可能）。

13 AUMTDR-BK/WH ステイヤーオートミストディ スペンサー



サイズ：w76×d108×h197mm
 容量：450ml
 電源：単三乾電池×4（別売）
 説明：人気の本体色ブラック（ホワイトと2色展開）。吐出量2段階調整。ジェルタイプ対応機種も有り（ご相談ください）。

※当カタログの商品は薬機法で規定される医療用機器としての体温計ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご使用ください

検温のみ

14 TM-0003 顔認証温度計 サーモチェッカーOD(室内・室外兼用)



サイズ：w273×d269×h1100mm
電源：ACアダプター（付属）
説明：室内・室外兼用

15 ThermoCheckerIN 顔認証温度計 サーモチェッカーIN(室内用)



サイズ：φ300×h1150～1870mm
電源：ACアダプター（付属）
説明：室内用。マスク装着の有無を検知(非装着者には案内“マスクを装着してください”)。リーズナブルな価格です。

16 L-NTC-D ノンタッチチェッカーズビーぞ君 赤外線非接触型温度測定器



サイズ：125×138×169mm
電源：リチウムイオン充電電池(18650)内蔵
説明：測定結果を音声でお知らせ。卓上置き、壁掛可能。

17 3R-NCT01WT 非接触温度計



サイズ：w540(最大)×h890～1950mm
電源：USB電源ケーブル（付属）、ACアダプターは別売。
説明：額を近づけるだけ接触無しで検温可。およそ0.5秒の高速検温。検温結果をアラームとデジタル表示。三脚と壁掛用取り付け部材付属。

※当カタログの商品は薬機法で規定される医療用機器としての体温計ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご使用ください